

Оценочный лист (чек-лист) №1

для экзаменационной станции «Основы асептики и антисептики»
объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Кафедра _____

Практический навык (манипуляция): гигиеническая антисептика рук,
надевание и снятие нестерильных одноразовых перчаток

Таблица

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Взял 3 мл антисептика в ладонь: <i>проговорил: взял 3 мл антисептика</i>	1	
2.	Произвёл трение ладонь о ладонь: <ul style="list-style-type: none">• не менее пяти раз	1	
3.	Произвёл трение ладони о тыльную сторону кисти, трение пальцев о межпальцевые промежутки другой руки: <ul style="list-style-type: none">• правую ладонь о тыльную сторону левой кисти;• не менее пяти раз;• левую ладонь о тыльную сторону правой кисти• не менее пяти раз	1	
4.	Сомкнул выпрямленные пальцы кисти в замок и произвёл трение пальцев о пальцы: <ul style="list-style-type: none">• не менее пяти раз	1	
5.	Сомкнул пальцы в замок по типу «кулак о кулак» и произвёл трение пальцев о пальцы: <ul style="list-style-type: none">• правую руку поверх левой• не менее пяти раз;• левую руку поверх правой• не менее пяти раз	1	

6.	<p>Провёл трение большого пальца с захватом ладонью другой руки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • левой руки ладонью правой руки • не менее пяти раз; • правой руки ладонью левой руки • не менее пяти раз 	1	
7.	<p>Провёл трение кончиков пальцев о ладонь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кончиками пальцев правой руки о ладонь левой руки • не менее пяти раз; • кончиками пальцев левой руки о ладонь правой руки • не менее пяти раз. 	1	
8.	<p>Произвёл трение руки о запястье:</p> <ul style="list-style-type: none"> • охватил пальцами правой кисти запястье левой руки • не менее пяти раз; • охватил пальцами левой кисти запястье правой руки • не менее пяти раз. 	1	
9.	<p>Затратил на выполнение гигиенической антисептики рук не менее 30 сек</p> <p><i>Проговорил: «на выполнение гигиенической антисептики рук должно быть потрачено не менее 30 сек или до момента полного высыхания антисептика на руках»</i></p>	3	
10.	<p>Надел левую перчатку правой рукой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • образовал «манжету» из верхнего края левой перчатки; • расправил «манжету» на запястье левой руки 	1	
11.	<p>Надел правую перчатку левой рукой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • образовал «манжету» из верхнего края правой перчатки; 	1	

	<ul style="list-style-type: none"> • расправил «манжету» на запястье правой руки 		
12.	<p>Снял левую перчатку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • захватил левую перчатку за её наружный край правой рукой (правая рука в перчатке): • снял перчатку движением вниз; • снял левую перчатку удерживал правой рукой (правая рука в перчатке); • не допустил касания левой руки (правая рука в перчатке), собственной кожи и одежды 	3	
13.	<p>Снял правую перчатку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвёл два пальца левой руки под верхний край правой перчатки; • снял перчатку движением вниз внутренней поверхностью наружу; • левую перчатку полностью погрузил в правую перчатку; • не допустил касания левой рукой наружной поверхности правой перчатки 	3	
	ВСЕГО		

