

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 16

для экзаменационной станции «Наложение мягкой бинтовой колосовидной повязки на правый плечевой сустав» объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «Наложение мягкой бинтовой колосовидной повязки на правый плечевой сустав»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none">• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;• <i>проговорил: «Безопасно»</i>	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none">• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i>• надел маску;• надел перчатки	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
3.	<p>Наладил контакт с пострадавшим:</p> <ul style="list-style-type: none"> • представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i> • проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, осмотрю Вашу руку и наложу повязку»;</i> • получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i> • провел обезболивание: <i>проговорил: «По возможности и при необходимости обезболить»;</i> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сесть пострадавшему 	1	
4.	<p>Обеспечил вызов скорой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> • <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказываемой помощи пострадавшему»;</i> 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
5.	<p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • слегка отвел правое плечо пострадавшего в сторону; • согнул конечность в локте чуть меньше 90 градусов; • расположил предплечье параллельно полу 	1	
6.	<p>Наложил фиксирующие туры бинта на правое плечо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом; • взял левой рукой головку бинта, удерживая правой рукой свободный конец бинта; • наложил два циркулярных тура бинта в области верхней трети правого плеча (головку бинта расположил сверху, бинтовал справа налево) 	1	
7.	<p>Наложил основную часть повязки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • провел бинт по спине в левую подмышечную впадину и обратно впереди грудной клетки к правому плечу; • обвел бинтом плечо снизу с образованием перекреста на наружной его поверхности и прикрывая предыдущий тур на 1/2- 2/3 его ширины; 	3	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> • повторил туры вокруг грудной клетки и плеча до полного закрытия области надплечья постоянно смещаясь вверх и прикрывая предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины (над молочной железой туры бинта должны веерообразно расходиться); • при накладывании последнего тура, выходя из левой подмышечной впадины и дойдя до области шеи, по спине спустился вниз до верхней трети правого плеча; • обратил внимание на аккуратность и эстетичность наложенной повязки 		
8.	<p>Наложил фиксирующие туры бинта на правое плечо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наложил два циркулярных тура бинта в области верхней трети правого плеча; 	1	
9.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки; • проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью 		
10	<p>Наблюдал за состоянием пострадавшего, ожидал приезда бригады скорой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Провожу наблюдение за состоянием пострадавшего и дожидаясь приезда бригады скорой медицинской помощи»</i> 	1	
	ВСЕГО		

(ФИО экзаменатора)

(подпись)