

**1. Критерии оценивания действий экзаменуемого  
Оценочный лист (чек-лист) № 17**

для экзаменационной станции «Наложение мягкой бинтовой колосовидной повязки на левый плечевой сустав» объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)  
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента\_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ курс \_\_\_\_\_

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «Наложение мягкой бинтовой колосовидной повязки на левый плечевой сустав»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициен т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none"><li>• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;</li><li>• проговорил: «Безопасно»</li></ul>	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none"><li>• проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</li><li>• надел маску;</li><li>• надел перчатки</li></ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициен т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
3.	<p>Наладил контакт с пострадавшим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i></li> <li>• проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, осмотрю Вашу руку и наложу повязку»;</i></li> <li>• получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i></li> <li>• провел обезболивание: <i>проговорил: «По возможности и при необходимости обезболить»;</i></li> <li>• предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сесть пострадавшему</li> </ul>	1	
4.	<p>Обеспечил вызов скорой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i></li> <li>• <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказываемой помощи пострадавшему»;</i></li> </ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициен т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
5.	<p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• слегка отвел левое плечо пострадавшего в сторону;</li> <li>• согнул конечность в локте чуть меньше 90 градусов;</li> <li>• расположил предплечье параллельно полу</li> </ul>	1	
6.	<p>Наложил фиксирующие туры бинта на левое плечо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом;</li> <li>• взял правой рукой головку бинта, удерживая левой рукой свободный конец бинта;</li> <li>• наложил два циркулярных тура бинта в области верхней трети левого плеча (головку бинта расположил сверху, бинтовал слева направо)</li> </ul>	1	
7.	<p>Наложил основную часть повязки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• провел бинт по спине в правую подмышечную впадину и обратно впереди грудной клетки к левому плечу;</li> <li>• обвел бинтом плечо снизу с образованием перекреста на наружной его поверхности и прикрывая предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины;</li> </ul>	3	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициен т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повторил туры вокруг грудной клетки и плеча до полного закрытия области надплечья постоянно смещаясь вверх и прикрывая предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины (над молочной железой туры бинта должны веерообразно расходиться);</li> <li>• при накладывании последнего тура, выходя из правой подмышечной впадины и дойдя до области шеи, по спине спустился вниз до верхней трети левого плеча;</li> <li>• обратил внимание на аккуратность и эстетичность наложенной повязки</li> </ul>		
8.	<p>Наложил фиксирующие туры бинта на левое плечо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наложил два циркулярных тура бинта в области верхней трети левого плеча;</li> </ul>	1	
9.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на левую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу);</li> <li>• подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии</li> </ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициен т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны;</li> <li>• поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны;</li> <li>• связал концы косынки на здоровой стороне;</li> <li>• зафиксировал вершину косынки;</li> <li>• проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью</li> </ul>		
10	<p>Наблюдал за состоянием пострадавшего, ожидал приезда бригады скорой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проговорил: «<i>Провожу наблюдение за состоянием пострадавшего и дожидаюсь приезда бригады скорой медицинской помощи</i>»</li> </ul>	1	
	<b>ВСЕГО</b>		

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

