

**1. Критерии оценивания действий экзаменуемого**  
**Оценочный лист (чек-лист) № 2**

для экзаменационной станции «Проведение этапов осмотра пострадавшего»  
 объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)  
 по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ курс \_\_\_\_\_

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «Проведение этапов осмотра пострадавшего»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <i>продемонстрирован жест «Осмотр безопасности среды» и проговорено: «Безопасно/Небезопасно» или ожидается комментарий от экзаменатора*</i>	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i></li> <li>• надел маску;</li> <li>• надел перчатки</li> </ul>	1	
3.	Выяснил, находится ли пострадавший в сознании: взял пострадавшего своими обеими руками а плечи и аккуратно потормошил задал громко вопросы пострадавшему, например, «С Вами все хорошо?», «Вы меня слышите?»	1	
4	Произвел оценку дыхания: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в течение не более 10 секунд;</li> <li>• открыл дыхательные пути: ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, вторым и третьим пальцами другой руки подхватил</li> </ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<p>нижнюю челюсть пострадавшего, запрокинул голову;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● приблизил ухо к лицу пострадавшего, глаза направлены на грудную клетку пострадавшего</li> </ul> <p><i>проговорил: «Дыхание присутствует»</i></p>		
5	<p>Произвел оценку пульса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● в течение не более 10 секунд;</li> <li>● второй, третий (и четвертый) пальцы руки поставил на область сонной артерии</li> </ul> <p><i>проговорил: «Пульс определяется»</i></p>	1	
6.	<p>Вызвал скорую медицинскую помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- взял телефон;</li> <li>- произведён набор номера:</li> </ul> <p><i>проговорил: «101» или «103» или «112»;</i></p> <p>сообщил информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему:</p> <p><i>проговорил: «Проспект Дзержинского 83 корпус 15, 4 этаж, мужчина примерно 30 лет без видимых повреждений, без сознания, дыхание и пульс есть. Буду проводить осмотр пострадавшего»</i></p>		
7.	<p>Начал осмотр пострадавшего, исходя из концепции подразумевающегося согласия</p>	1	
8.	<p>Аккуратно ощупал лицевую часть головы, далее волосистую часть, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови</p>	1	
9.	<p>Аккуратно ощупал шею, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови</p>	1	
10.	<p>Аккуратно ощупал ключицы и надплечья, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови</p>	1	
11.	<p>Аккуратно ощупал грудную клетку спереди и с боков, также заведя руки под спину пострадавшего.</p>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	Осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови		
12.	Аккуратно ощупал живот спереди и с боков, также заведя руки под спину пострадавшего, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
13.	Аккуратно осмотрел и ощупал две ноги одновременно и симметрично, сверху вниз: от бедер к стопам, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
14.	Аккуратно ощупал правую ногу сверху вниз: от бедра к стопе	1	
15.	Проверил подвижность суставов: аккуратно согнуть конечность в коленном и голеностопном суставе, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
16.	Аккуратно ощупал левую ногу сверху вниз: от бедра к стопе	1	
17.	Проверил подвижность суставов: аккуратно согнуть конечность в коленном и голеностопном суставе, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
18.	Аккуратно осмотрел и ощупал две руки одновременно и симметрично, сверху вниз: от плеч к кистям, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
19.	Аккуратно ощупал правую руку сверху вниз: от плеча к кисти	1	
20.	Проверил подвижность суставов: аккуратно согнуть конечность в локтевом и лучезапястном суставе, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	
21.	Аккуратно ощупал левую руку сверху вниз: от плеча к кисти	1	
22.	Проверил подвижность суставов: аккуратно согнуть конечность в локтевом и лучезапястном суставе, осмотрел свои перчатки на возможное наличие крови	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<b>Перевел пострадавшего в боковое восстановительное положение:</b>		
23.	Стал по правую сторону от пострадавшего, расположил его правую руку под прямым углом к его телу	1	
24.	Левую руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к его правой щеке	1	
25.	Согнул левую ногу пострадавшего в колене, поставил её с опорой на стопу, захватил колено этой ноги и движением на себя перевернул пострадавшего на правый бок.	1	
26.	После поворота пострадавшего набок слегка запрокинул его голову для поддержания проходимости верхних дыхательных путей и подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу.	1	
27.	Продолжил наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи, регулярно оценивая наличие у него дыхания. <i>проговорил: «Продолжаю наблюдение за пострадавшим до прибытия скорой медицинской помощи»</i>	1	

Преподаватель  
Дата \_\_\_\_\_

И.О.Фамилия