

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 20

для экзаменационной станции «Остановка кровотечения»
объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «наложение кровоостанавливающего жгута при кровотечении из верхней трети правого предплечья»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none">• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;• <i>проговорил: «Безопасно»</i>	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none">• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i>• надел маску;• надел перчатки	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none">• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i>• проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, наложу кровоостанавливающий жгут Эсмарха»;</i>• получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сесть пострадавшему 		
4.	<p>Обеспечил вызов скорой помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попросил окружающих вызвать скорую помощь, <i>проговорил: «Вызвите скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112».</i> • <i>Проговорил: «Сообщите информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего. Провожу остановку артериального кровотечения из предплечья».</i> 	1	
5.	<p>Придал поврежденной конечности возвышенное положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • правую руку пострадавшего приподнял и уложил на свое надплечье 	2	
6.	<p>Проконтролировал пальцевое прижатие артерии на протяжении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расположил второй, третий, четвертый пальцы в верхней трети правого плеча в месте определения пульсации плечевой артерии и 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>осуществил прижатие артерии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • попросил помощника или самого пострадавшего повторить данное действие; • проконтролировал правильное его выполнение (сделал замечание в случае неточного выполнения действия) 		
7.	<p>Выбрал и подготовил место наложения жгута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «При артериальном кровотечении из верхней трети правого предплечья жгут накладывается на нижнюю треть правого плеча. При кровотечении из ран предплечья и плеча жгут накладывается на плечо (кроме его средней трети), при кровотечении из ран голени и бедра - на бедро (кроме его нижней трети), выше места повреждения.»;</i> • обернул полностью циркулярно нижнюю треть правого плеча полотенцем или салфеткой, исключая образование складок и неровностей 	4	
8.	<p>Подготовил и правильно расположил жгут:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял жгут двумя руками от 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>края с пуговицами на расстоянии около 15 см между кистями рук, так чтобы пуговицы располагались застежками вверх внутри ладони левой руки (обе ладони в положении пронации);</p> <ul style="list-style-type: none"> • расположил жгут над нижней третью правого плеча от дистального края салфетки; • растянул жгут двумя руками 		
9.	<p>Наложил жгут:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наложил первых два тура с сильным натяжением, а каждый последующий – спиралевидно с уменьшением натяжения в направлении «от дистального конца конечности к проксимальному», туры жгута наложил без свободных промежутков, прикрывая друг друга на 1/3 – 1/2 ширины, не перекрещиваясь; • свободные концы жгута закрепил на застежки; • попросил помощника или самого пострадавшего отпустить пальцевое прижатие артерии; • опустил конечность пострадавшего вниз 	4	
10.	Проверил правильность наложения жгута:	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Кровотечение остановлено»;</i> • второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии правой руки пострадавшего; • <i>проговорил: «Пульс не определяется»</i> • <i>проговорил: «Конечность побледнела»</i> 		
11.	<p>Использовал записку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на небольшом листе бумаги записал время наложения жгута, указал свою фамилию и инициалы как лица, наложившего жгут; • поместил записку под последний тур жгута 	2	
12.	<p>Провел обезболивание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обезболить»</i> 	2	
13.	<p>Наложил асептическую повязку на рану в верхней трети правого предплечья:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»;</i> • наложил асептическую (чистую) салфетку; • наложил циркулярную (6 – 8 туров) бинтовую повязку на область раны в верхней трети 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	правого предплечья		
14.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки так, чтобы жгут остался виден; • проконтролировал, что только 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью;</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>проговорил: «В холодное время года укутать поврежденную конечность»</i> 		
15.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»;</i> <i>проговорил: «Жгут накладывать максимально на 1 час. Детям до 3-х лет жгут не накладывать. При длительной транспортировке каждые 20-30 минут ослаблять жгут на 10-15 минут, используя пальцевое прижатие для остановки кровотечения (повторное наложение жгута необходимо производить выше предыдущего места и указать в записке время послабления)»</i> 	2	
	ВСЕГО		

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

