

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 21
 для экзаменационной станции «Остановка кровотечения»
 объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
 по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки при кровотечении из верхней трети левого предплечья»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none"> • продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»; • <i>проговорил: «Безопасно»</i> 	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i> • надел маску; • надел перчатки 	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none"> • представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i> • проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, наложу кровоостанавливающий жгут-закрутку»;</i> • получил согласие на ее 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сестрь пострадавшему 		
	<p>Обеспечил вызов скорой помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попросил окружающих вызвать скорую помощь, <i>проговорил: «Вызвите скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112».</i> • <i>Проговорил: «Сообщите информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего. Провожу остановку артериального кровотечения из предплечья».</i> 	1	
4.	<p>Придал поврежденной конечности возвышенное положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • левую руку пострадавшего приподнял и уложил на свое надплечье 	2	
5.	<p>Проконтролировал пальцевое прижатие артерии на протяжении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расположил второй, третий, четвертый пальцы в верхней трети левого плеча в месте 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>определения пульсации плечевой артерии и осуществил прижатие артерии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • попросил помощника или самого пострадавшего повторить данное действие; • проконтролировал правильное его выполнение (сделал замечание в случае неточного выполнения действия) 		
6.	<p>Выбрал и подготовил место наложения жгута-закрутки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «При артериальном кровотечении из верхней трети левого предплечья жгут-закрутка накладывается на нижнюю треть левого плеча. При кровотечении из ран предплечья и плеча жгут-закрутка накладывается на плечо (кроме его средней трети), при кровотечении из ран голени и бедра - на бедро (кроме его нижней трети), выше места повреждения.»;</i> • обернул полностью циркулярно нижнюю треть левого плеча полотенцем или салфеткой, исключая образование складок и неровностей 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
7.	<p>Подготовил и правильно расположил жгут-закрутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял первую тесемку жгута-закрутки двумя руками по середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки слегка ниже середины салфетки и завязал на 1 узел с латеральной стороны; • взял вторую тесемку жгута-закрутки двумя руками по середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки на 5 см выше первой тесемки и завязал на 1 узел с латеральной стороны; 	2	
8.	<p>Наложил жгут-закрутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял в руки палочку (карандаш), положил на узел первой тесемки и закрепил его вторым узлом; • прокрутил палочку (карандаш) 5-10 оборотов; • закрепил палочку (карандаш), расположил ее на узле второй тесемки и зафиксировал дополнительным узлом; • попросил помощника или самого пострадавшего отпустить пальцевое 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	прижатие артерии; <ul style="list-style-type: none"> • опустил конечность пострадавшего вниз 		
9.	Проверил правильность наложения жгута: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Кровотечение остановлено»;</i> • второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии левой руки пострадавшего; • <i>проговорил: «Пульс не определяется»</i> • <i>проговорил: «Конечность побледнела»</i> 	2	
10.	Использовал записку: <ul style="list-style-type: none"> • на небольшом листе бумаги записал время наложения жгута, указал свою фамилию и инициалы как лица, наложившего жгут; • поместил записку под последний тур жгута 	2	
11.	Провел обезболивание: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обезболить»</i> 	2	
12.	Наложил асептическую повязку на рану в верхней трети левого предплечья: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать кожу вокруг раны»</i> 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p><i>антисептиком»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • наложил асептическую (чистую) салфетку; • наложил циркулярную (6 – 8 туров) бинтовую повязку на область раны в верхней трети левого предплечья 		
13.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на левую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки так, чтобы жгут-закрутка осталась видна; • проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью; • <i>проговорил: «В холодное время год укутать поврежденную конечность»</i> 		
14.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»;</i> • <i>проговорил: «Жгут-закрутку накладывать максимально на 1 час. Детям до 3-х лет жгут не накладывать. При длительной транспортировке каждые 20-30 минут ослаблять жгут-закрутку на 10-15 минут, используя пальцевое прижатие для остановки кровотечения (повторное наложение жгута-закрутки необходимо производить</i> 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<i>выше предыдущего места и указать в записке время ослабления)»</i>		
	ВСЕГО		

(ФИО экзаменатора)

(подпись)