

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 22
 для экзаменационной станции «Остановка кровотечения»
 объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
 по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования
 Практический навык (манипуляция) «наложение давящей повязки при
 кровотечении из раны на тыле правой кисти»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none"> • продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»; • <i>проговорил: «Безопасно»</i> 	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i> • надел маску; • надел перчатки 	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none"> • представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i> • проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, наложу на рану давящую повязку»;</i> • получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил:</i> 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p><i>«Вы согласны?»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сесть пострадавшему 		
4.	<p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предплечье и кисть правой руки пострадавшего приподнял и расположил на уровне груди пострадавшего; • повернул кисть тыльной поверхностью вверх 	2	
5.	<p>Наложил асептический слой на рану на тыле правой кисти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»;</i> • наложил асептическую (чистую) салфетку на область раны; 	2	
6.	<p>Наложил давящий слой на рану на тыле правой кисти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поместил в проекцию раны ватно-марлевый валик (стопку салфеток, рулон бинта, сложенную валиком тканевую прокладку) 	2	
7.	Наложил фиксирующий слой на	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>рану на тыле правой кисти (бинтовую крестообразную повязку с фиксацией лучезапястного сустава):</p> <ul style="list-style-type: none"> • наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом; • взял правой рукой головку бинта, удерживая левой рукой свободный конец бинта; • головку бинта расположил сверху, бинтовал слева направо; • наложил два фиксирующих циркулярных тура на тыле кисти, с усилием прибинтовывая перевязочный материал к ране, оставляя свободным 1 палец кисти; • провел сверху по тылу кисти косой тур на область запястья; • обернул снизу лучезапястный сустав; • провел сверху по тылу кисти косой тур от запястья в промежуток между 1 и 2 пальцами кисти; • обернул снизу ладонную поверхность кисти; • повторил косые туры 6-8 раз; • наложил 2 закрепляющих циркулярных тура в 		

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	области запястья		
8.	<p>Проверил правильность наложения давящей повязки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Повязка сухая, кровотечение остановлено»</i> • второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии правой руки пострадавшего; • <i>проговорил: «Пульс определяется»</i> • <i>проговорил: «Кончики пальцев не побледнели»</i> 	2	
9.	<p>Провел обезболивание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обезболить»</i> 	2	
10.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p>сустава поврежденной конечности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки; • проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью 		
11.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> • <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст,</i> 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<p><i>состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»</i> 		
	ВСЕГО		

(ФИО экзаменатора)

(подпись)