



**1. Критерии оценивания действий экзаменуемого**  
**Оценочный лист (чек-лист) № 24**

для экзаменационной станции «Транспортная иммобилизация»  
объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)  
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ курс \_\_\_\_\_

Кафедра \_\_\_\_\_

Практический навык (манипуляция): наложение транспортной шины или шины из подручного твердого материала при закрытом переломе пястных костей правой кисти.

*Таблица*

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none"><li>• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;</li><li>• <i>проговорил: «Безопасно»</i></li></ul>	1	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i></li><li>• надел маску;</li><li>• надел перчатки</li></ul>	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none"><li>• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i></li><li>• проинформировал о предстоящей манипуляции: <i>проговорил</i></li></ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p><i>«Я Вам наложу шину на кисть, чтобы зафиксировать конечность»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i></li> <li>• предложил занять положение сидя, <i>проговорил «Присядьте».</i></li> <li>• наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом;</li> </ul>		
4.	<p>Обеспечил вызов скорой медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i></li> </ul> <p><i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказываемой помощи пострадавшему»;</i></p>	1	
5.	<p>Провел обезболивание:</p> <p><i>проговорил: «По возможности обезболить»</i></p>	2	
6.	<p>Подготовил шину:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• придал здоровой левой конечности среднефизиологическое</li> </ul>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p>положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- плечо отвел от туловища,</li> <li>- конечность согнул в локтевом суставе под углом 70-90°,</li> <li>- кисть привел к туловищу; <ul style="list-style-type: none"> <li>• отмоделировал шину по здоровой левой конечности от кончиков пальцев до верхней трети предплечья включительно (шина должна выступать на 1-2 см от кончиков пальцев)</li> </ul> </li> </ul>		
7.	<p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• слегка отвел правое плечо пострадавшего в сторону;</li> <li>• согнул конечность в локте чуть меньше 90 градусов;</li> <li>• расположил предплечье параллельно полу;</li> <li>• кисть привел к туловищу и расположил в положении пронации, пальцы полусогнуты;</li> <li>• шину перенес на поврежденную левую конечность, проконтролировав, чтобы шина выступала на 1-2 см от кончиков пальцев;</li> <li>• попросил пострадавшего или помощника</li> </ul>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p>придержаться шины: <i>проговорил</i> <i>«Придерживайте, пожалуйста, шину в таком положении»;</i> поместил небольшой ватно-марлевый валик в кисть, ватно-марлевую прокладку под лучезапястный сустав</p>		
8.	<p>Зафиксировал место перелома:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• взял правой рукой головку бинта размером 10 см, удерживая левой рукой свободный конец бинта;</li> <li>• головку бинта расположил сверху, начал бинтовать слева направо;</li> <li>• наложил два фиксирующих циркулярных тура в области запястья, прибинтовывая шину к поврежденной конечности;</li> <li>• провел сверху по тылу кисти косой тур к промежутку между 1 и 2 пальцами кисти, оставляя свободным 1 палец кисти;</li> <li>• обернул снизу ладонную поверхность кисти;</li> <li>• провел сверху по тылу</li> </ul>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p>кисти крестом от пятого пальца кисти к запястью;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обернул снизу лучезапястный сустав;</li> <li>• повторил кресты туры 6-8 раз;</li> <li>• проконтролировал, что только кончики пальцев остались открытыми для наблюдения за конечностью;</li> <li>• наложил 2 закрепляющих циркулярных тура в области запястья;</li> </ul>		
9.	<p>Наложил на предплечье спиральную повязку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наложил спиральные туры по направлению снизу вверх от лучезапястного сустава до верхней трети правого предплечья, прикрывая каждый предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины, прикрывая всю шину;</li> <li>• сделал два циркулярных закрепляющих тура в верхней трети предплечья.</li> </ul>	2	
10.	<p>Оценил сохранность периферического кровообращения в конечности:</p>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• надавил на кончик пальца;</li> <li>• оценил наполнение капилляров в течение 2 сек:</li> </ul> <p><i>проговорил: «Кончик пальца порозовел. Кровообращение не нарушено».</i></p>		
11.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности;</li> <li>• приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны;</li> <li>• поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны;</li> <li>• связал концы косынки на здоровой стороне;</li> </ul>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• зафиксировал вершину косынки;</li> <li>• проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью</li> </ul>		
12.	<p>Наблюдал за состоянием пострадавшего, ожидал приезда бригады скорой медицинской помощи:</p> <p><i>проговорил: «Провожу наблюдение за состоянием пострадавшего и дожидаясь приезда бригады скорой медицинской помощи»</i></p>	1	
	<b>ВСЕГО</b>		

\_\_\_\_\_  
(ФИО экзаменатора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_