

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 5

для экзаменационной станции «Проведение закрытого массажа сердца
 взрослому пострадавшему»

объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
 по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «Проведение закрытого массажа сердца
 взрослому пострадавшему»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <i>продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды» и проговорил: «Безопасно»</i>	1	
2.	Выяснил, находится ли пострадавший в сознании: <ul style="list-style-type: none"> ● встряхнул осторожно за плечи; ● задал громко вопросы пострадавшему, например, «С Вами все хорошо?», «Вы меня слышите?» ● убедился, что пострадавший не отвечает <i>проговорил: «Сознание отсутствует»</i>	1	
3.	Позвал на помощь: <i>проговорил: «Помогите»</i>	1	
4.	Произвел оценку дыхания: <ul style="list-style-type: none"> ● в течение не более 10 секунд; ● открыл дыхательные пути: ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, вторым и третьим пальцами другой руки подхватил нижнюю челюсть 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<p>пострадавшего, запрокинул голову;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● приблизил ухо к лицу пострадавшего, глаза направил на грудную клетку пострадавшего <p><i>проговорил: «Дыхание отсутствует»</i></p>		
5.	<p>Произвел оценку пульса:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● в течение не более 10 секунд; ● второй, третий (и четвертый) пальцы руки поставил на область сонной артерии <p><i>проговорил: «Пульс не определяется»</i></p>	1	
6.	<p>Вызвал скорую медицинскую помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● взял телефон; ● произвел набор номера: <p><i>проговорил: «101» или «103» или «112»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● сообщил информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказываемой помощи пострадавшему <p><i>проговорил: «Улица .../..., мужчина/женщина/ребенок ... лет без сознания, дыхания и пульса нет, что произошло – не известно/... . Приступаю к закрытому массажу сердца»</i></p>	1	
7.	<p>Занял правильную позицию возле пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● встал на колени сбоку от пострадавшего на уровне его грудной клетки 	1	
8.	<p>Расположил руки на грудную клетку правильно:</p>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<ul style="list-style-type: none"> ● основание одной ладони помещена на нижнюю часть грудины, но выше мечевидного отростка; ● вторая ладонь помещена на первую; ● пальцы обеих рук соединены в замок и приподняты над грудной клеткой; ● руки выпрямлены в локтях 		
9.	<p>Выполнил компрессию грудной клетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 30 компрессий за один цикл <i>проговорил каждый цикл: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать»;</i> <p>частота компрессий – не менее 100 и не более 120 в минуту в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● выполнил 5 циклов компрессии без пауз между циклами 	3	
10.	<p>Произвел повторно оценку пульса:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● в течение не более 10 секунд; ● второй, третий (и четвертый) пальцы руки поставил на область сонной артерии <p><i>проговорил: «Пульс не определяется. Продолжаю проводить компрессии грудной клетки до прибытия скорой помощи»</i></p>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
11.	Контролировал правильное расположение и положение рук: положение рук не менял в процессе выполнения компрессий грудной клетки в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена)	3	
12.	Выполнил компрессию грудной клетки с достаточной глубиной: 5-6 см в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена)	3	
13.	Контролировал полную декомпрессию грудной клетки после каждой компрессии без отрыва рук в 80 и более процентах (визуально или по данным программного обеспечения манекена).	1	
	ВСЕГО		

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия