

1. Критерии оценивания действий экзаменуемого
Оценочный лист (чек-лист) № 6

для экзаменационной станции «Проведение закрытого массажа сердца
ребенку в возрасте до 1 года»

объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)
по учебной дисциплине «Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Симуляционно-аттестационный центр высшего образования

Практический навык (манипуляция) «Проведение закрытого массажа сердца
ребенку в возрасте до 1 года»

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <i>продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды» и проговорено: «Безопасно/Небезопасно»</i>	1	
2.	Выяснил, находится ли пострадавший в сознании: ● провел тактильную стимуляцию за пятки <i>проговорил: «Он без сознания»</i>	1	
3.	Позвал на помощь: <i>проговорил: «Помогите»</i>	1	
4.	Проконтролировал, что ребенок лежит на твёрдой поверхности или уложил ребенка на твердую поверхность: <i>проговорил: «Ребенок уложен на твердую поверхность»</i>	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
5.	<p>Произвел оценку дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● в течение не более 10 секунд; ● открыл дыхательные пути: ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, вторым и третьим пальцами другой руки подхватил нижнюю челюсть пострадавшего, осторожно немного запрокинул голову; ● приблизил ухо к лицу пострадавшего, глаза направлены на грудную клетку пострадавшего <p><i>проговорил: «Дыхание отсутствует»</i></p>	1	
6	<p>Вызвал скорую медицинскую помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● взял телефон; ● произвел набор номера: <p><i>проговорил: «101» или «103» или «112»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● сообщил информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказываемой помощи пострадавшему <p><i>проговорил: «Улица .../..., ребенок в возрасте до 1 года без сознания, дыхания нет, что произошло – не известно/... . Приступаю к закрытому массажу сердца»</i></p>	1	
7.	<p>Расположил руки на грудную клетку правильно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● правую и левую руки поместил на грудную клетку так, чтобы 2 больших пальца располагались спереди на грудной клетке на ширину одного пальца ниже 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<p>межсосковой линии, остальные четыре пальца охватывали грудную клетку сзади</p> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> ● второй и третий палец рабочей руки поместил на грудину выше мечевидного отростка 		
8.	<p>Выполнил компрессию грудной клетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 30 компрессий за один цикл проговорил каждый цикл: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать»; ● частота компрессий – не менее 100 и не более 120 в минуту в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена); ● выполнил 5 циклов компрессии без пауз между циклами 	3	
9	<p>Произвел повторно оценку дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● в течение не более 10 секунд; ● открыл дыхательные пути: ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, вторым и третьим пальцами другой руки подхватил нижнюю челюсть пострадавшего, осторожно немного запрокинул голову; ● приблизил ухо к лицу пострадавшего, глаза 	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент т важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 1 частичное выполнение – 0
	<p>направлены на грудную клетку пострадавшего <i>проговорил: «Дыхание отсутствует» Продолжаю проводить компрессии грудной клетки до прибытия скорой помощи»</i></p>		
10.	<p>Контролировал правильное расположение пальцев рук:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● положение пальцев рук не менялось в процессе выполнения компрессий грудной клетки в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена) 	3	
11.	<p>Выполнил компрессию грудной клетки с достаточной глубиной:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 см в 80 и более процентах (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена) 	3	
12.	<p>Контролировал полную декомпрессию грудной клетки после каждой компрессии без отрыва пальцев рук в 80 и более процентах (визуально или по данным программного обеспечения манекена)</p>	1	
	ВСЕГО		

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия