



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

23.04 2020 № 469

г. Мінск

г. Минск

Об использовании средств
индивидуальной защиты

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в целях рационального использования средств индивидуальной защиты при работе в условиях с инфекцией COVID-19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

рекомендуемое использование средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в зависимости от контингента пациентов и вида деятельности (приложение 1).

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, руководителям республиканских организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, принять меры по обеспечению защиты медицинского персонала организаций здравоохранения в соответствии с рекомендуемым порядком использования СИЗ в зависимости от контингента пациентов и вида деятельности (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр

В.С. Караник

| ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | Работа с пациентами без подозрений на COVID-19 | Работа с пациентами COVID-19 или подозрением на COVID-19 | Работа с температурящими пациентами* | Работа с биологическим материалом(лабораторные исследования) | Отделения реанимации** (инфекционные) | Аэрозолеобразующие процедуры*** у пациентов с COVID-19 или с подозрением на COVID-19 | Хирургические и интервенционные вмешательства |
| Перчатки | - | + | + | + | + | + | + |
| Хирургическая маска | + | или + | + | или + | - | - | + |
| Респиратор FFP2 | - | | - | | + | - | - |
| Респиратор FFP3 | - | - | - | - | - | + | - |
| Лицевой щиток | - | + | + | + | + | + | + |
| Защитные очки | - | При отсутствии лицевого щитка | | - | - | - | - |
| Одноразовый хирургический халат | - | - | + | - | - | + | + |
| Защитный комбинезон | | + | - | + | + | + | + |

* - по степени опасности заражения к данной группе относятся и медицинские регистраторы амбулаторно-поликлинических организаций, медицинские работники приемных отделений, врачи-рентгенологи, рентгенлаборанты и пр.

** - здесь и далее – отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, блоки и палаты интенсивной терапии и т.п., в том числе отделения реанимации (неинфекционные) при поступлении пациента с COVID-19 или при подозрении на инфекцию;

*** - к аэрозолеобразующим процедурам относятся: ларингоскопия, интубация трахеи, неинвазивная ИВЛ, сердечно-легочная реанимация, бронхоскопия, аспирация содержимого ТБД, лаваж ТБД, применение небулайзера и ингалятора.