




Эффективность применения межзубных ершиков у пациентов с болезнями периодонта

3-я кафедра терапевтической
стоматологии БГМУ

Ассистент В.В. Моржевская

Межзубные ёршики TePe


Компания TePe представляет 3 вида межзубных ёршиков: Original™, Angle™, X-Soft™. Межзубные ёршики легко очищают пространства между зубами, имплантами, коронками, ортодонтическими конструкциями, между протезом и десной. Спираль ёршика упруга к сгибанию, покрыта силиконом (не травмируется десна и эмаль), ворсинки сделаны из полиамидной нити (хирургический шовный, не впитывающий материал, бережный уход за десной и эмалью). Налет с ворсинок легко смывается водой.





Межзубные ёршики TePe Original™


Зубные ёршики TePe Original выпускаются в 9 цветах, соответствующих узким и широким размерам щетины для промежутков между зубами любой ширины: 0 – плотные межзубные промежутки, 1 - 2 для промежутков между молярами, задними зубами и десной, 3 - 5 в местах отсутствия зубов. Диаметр спиральки и размер ISO указан на упаковке. Ёршики маленького размера (0 — 3) имеют изгибающуюся шейку для чистки задних зубов. У ёршиков размера от 4 до 8 изгибается сама щетка.





Цель исследования

Изучить эффективность применения межзубных ёршиков TePe у пациентов с хроническим генерализованным простым маргинальным гингивитом



Объекты и методы



Проведено обследование и лечение 18 пациентов (10 мужчин и 8 женщин в возрасте от 20 до 24 лет) с хроническим генерализованным простым маргинальным гингивитом средней степени тяжести с применением зубных щеток, паст и межзубных ёршиков TePe в качестве средств индивидуальной гигиены.


Контролем служила группа из 15 пациентов (8 мужчин и 7 женщин) того же возраста с таким же диагнозом, применявших основные средства гигиены.





Результаты исследования

Объективные тесты	Исходный	После профессиональной гигиены	Опытная группа	Контрольная группа
ОHI-S, баллы	1,94 ± 0,12	0,58 ± 0,06	0,55 ± 0,06	0,60 ± 0,06
GI, баллы	1,6 ± 0,08	0,80 ± 0,12	0,80 ± 0,08	0,83 ± 0,07
РМА (Parma), %	35,7 ± 2,72	33,7 ± 2,72	32,80 ± 2,07	33,08 ± 2,04
ИПК, %	36,12 ± 3,69	36,12 ± 3,69	42,12 ± 3,65	40,14 ± 2,68





Заключение

Комплексное лечение пациентов с хроническим генерализованным простым маргинальным гингивитом средней степени тяжести с применением межзубных ёршиков TePe позволило получить клиническое улучшение, подтверждаемое положительной динамикой изменений клинических индексов (статистически достоверных различий по сравнению с контрольной группой не выявлено).

