

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**Кафедра общей стоматологии
Минск, 2021**

**ПРОБЛЕМА ДЕПУЛЬПИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ**



*Автор: Петражицкая Н.В., ассистент
кафедры общей стоматологии*

*Полонейчик Н.М., заведующий
кафедрой общей стоматологии*



Цель исследования



Провести анализ основных причин
депульпирования зубов по
ортопедическим показаниям



Задачи исследования

1. Провести анализ результатов использования МКБ-10 в практическом здравоохранении при постановке диагноза пациенту при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям, на основании анкетирования врачей стоматологов-терапевтов;
2. Определить количество зубов, подвергшихся эндодонтическому лечению в зависимости от диагноза, на основании клинического обследования пациентов, направленных стоматологом-ортопедом для депульпирования зубов перед ортопедическим лечением;
3. Выявить причины удаления зубов, покрытых искусственными коронками в зависимости от диагноза на основании данных ретроспективного анализа стоматологических амбулаторных карт.



Для анкетирования была использована специально разработанная для данного исследования анкета, состоящая из 4 вопросов. Анкетирование проведено индивидуально, анкеты заполнялись респондентами самостоятельно.

1. При депульпировании зубов с целью протезирования, чем Вы руководствуетесь?

- Направлением стоматолога-ортопеда
- Направлением стоматолога-ортопеда с учетом клинической ситуации

2. Приходилось ли Вам в процессе подготовки к ортопедическому лечению проводить эндодонтическое лечение интактного зуба без сопутствующей патологии?

- да
- нет

3. Используете ли Вы при постановке диагноза инструкцию по применению «Метод определения показаний для депульпирования зубов», разработанную ГУО «БелМАПО» и УО «БГМУ» и утвержденную Министерством здравоохранения Республики Беларусь?


- да
- нет

4. Какой диагноз вы выставляете и заносите в амбулаторную стоматологическую карту при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям? _____


**Образец
анонимной
анкеты**



Анализ количества зубов, направленных стоматологом-ортопедом для депульпирования, в зависимости от диагноза



Анализ причин удаления зубов, покрытых искусственными коронками, в зависимости от диагноза



- удаленный зуб ранее эндодонтически лечен
- удаленный зуб ранее эндодонтически не лечен



Выводы

1. Абсолютному большинству стоматологов-терапевтов (97,2 %) в процессе своей работы приходилось депульпировать витальные зубы без сопутствующей патологии по ортопедическим показаниям.
2. Анализ результатов использования МКБ-10 в практическом здравоохранении выявил наличие определенных трудностей у врачей-стоматологов при постановке диагноза пациенту при депульпировании зубов по ортопедическим показаниям. Использование врачами диагнозов «травматический пульпит», «травматический пульпит по ортопедическим показаниям», «острый пульпит» при депульпировании зубов по направлению стоматолога-ортопеда противоречит протоколам, а «депульпирование по ортопедическим показаниям» вовсе не фигурирует в МКБ-10.
3. В 8,9 % случаев направлений стоматологом-ортопедом для депульпирования зубов по ортопедическим показаниям, зубы были интактными без сопутствующей патологии.
4. Большинство удаленных зубов (76,7%), покрытых искусственными коронками, ранее подвергались эндодонтическому лечению. Основной причиной удаления зубов, покрытых искусственными коронками, стали воспалительные процессы в апикальном периодонте.